

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2025/2026 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4

Адрес образовательной организации, телефон

352030, Краснодарский край, Кушёвский р-н, ст-ца Кушёвская, ул. Красная, 34,
телефон: 8-86168-5-50-31

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Приходько Валентина Николаевна

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования Кушевский район от «09» июня 2025 года № 236-р «О подготовке образовательных учреждений Кушевского района к новому 2025-2026 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
первый заместитель главы муниципального образования Кушевский муниципальный район Краснодарского края, председатель комиссии	Поступаева Елена Ивановна
начальник управления образованием, заместитель председателя комиссии	Богунова Вера Омаровна
заместитель главы муниципального образования Кушевский муниципальный район Краснодарского края, заместитель председателя комиссии	Филоненко Михаил Анатольевич
председатель Кушевской районной организации общероссийского профсоюза образования, секретарь комиссии (по согласованию)	Бельчакова Оксана Николаевна
Члены комиссии	
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Кушевский район	Артеменко Александр Александрович
представитель родительской общественности (по согласованию)	Власенко Павел Дмитриевич
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район	Костенко Михаил Анатольевич
специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества» (по согласованию)	Крыжановский Олег Владимирович
дежурный ПЦО ОВО по Кушевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю», младший лейтенант полиции (по согласованию)	Пашков Дмитрий Валерьевич

начальник управления культуры администрации муниципального образования Кушевский район	Рябчевская Елена Анатольевна
председатель Кушевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)	Тимченко Евгения Николаевна
начальник муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район	Чернышов Сергей Николаевич
инспектор группы охраны общественного порядка, старший лейтенант полиции (по согласованию)	Шаповал Ольга Андреевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район	Шимко Анатолий Степанович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 4, принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 3 от «28» января 2025 года, утвержден начальником управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район Богуновой В.О. 25.02.2025 года, приказ № 219.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» сентября 2013 года № 326554, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организацией)

Свидетельство о государственной регистрации от «07» ноября 2005 года № 1205 на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» июня 2013 г., серия 23Л01, № 0002434, регистрационный номер 05661, МО и науки Краснодарского края; выписка из реестра лицензий по состоянию на 28 «декабря» 2023 г. - регистрационный номер лицензии: № Л035-01218-23/00245024.
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации: вся

документация оформлена и хранится согласно требованиям, соответствует номенклатуре дел.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" имеется
имеется разработанная и утвержденная программа дошкольного образования.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ФС-23-01-003118 от «27»мая 2010 года оформлена/ не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные) предоставляются

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – **152** человека (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)
численность обучающихся на день проверки – **127** человек.

В 2025–2026 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников **127** человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения на всех детей имеются
путевки хранятся в личных делах, оформлены согласно требованиям

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
ДОУ укомплектован штатами всех категорий на 100%

Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) методический кабинет готов к учебно – воспитательной работе, пополнен новыми методическими разработками в соответствии с ФГОС ДО, художественной литературой.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения учебно-методическое обеспечение соответствует используемым программам, имеется в каждой возрастной группе

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели режимы дня соответствуют каждой возрастной группе и времени года, количество учебных занятий соответствует возрастным группам.

Состояние материально-технической базы:

9. Территория:
общая площадь **6270,0 м²** (ул. Красная, 34); площадь озеленения **3200 м²** (ул. Красная, 34); существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – знаки установлены;
 подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готово к эксплуатации, игровое и спортивное оборудование окрашено и соответствует требованиям безопасности;
 наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки - имеется;
 наличие и состояние огорода-ягодника - имеется, состояние удовлетворительное;
 наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников - хозяйственная площадка находится в удовлетворительном состоянии, мусоросборники окрашены, имеются крышки на всех мусоросборниках, соответствуют санитарным нормам,
 (расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ фактически 17 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 0,50 м; контейнеры: количество 3, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено);
 наличие договора о вывозе мусора – имеется (Договор № 237 от 01.07.2025 г. (ООО «Южный региональный оператор» г. Новороссийск;
 оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений - имеется, дата полной смены песка 26.05.2025 г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

Количество - 1, Тип здания - типовое, год постройки - 1970, этажность - 2, техническое состояние – удовлетворительное;
 наличие трещин - нет, наличие аварийного здания - нет,
 общая площадь помещений- 873,0 м²

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальный ремонт металлического забор здания МБДОУ д/с ОВ № 4 ИП Мыщык Р.Н.,
Акт о приемке выполненных работ б/№ от 16. 12.2024 г.
текущих проведен (работниками детского сада)
Ремонт системы видеонаблюдения ИП Кравцов В.Г. Акт о приемке выполненных работ № 1100 от 30.04.2025 г.

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется
 проведение работ необходимо
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы/ не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления без повреждений, чистота стекол чистые,
 искусственное освещение, его состояние соответствует требованиям
Протокол измерений № 2501246-РД от 31.07.2025 г. Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 2501246-РД от 31.07.2025 г. наименование аккредитованной организации, проводившей исследования Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

газоснабжения отсутствует

электроснабжения удовлетворительное

канализации центральное

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями ООО «Станица», наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции Акт № 078 от 12.07.2021 г.).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы: от 10 июня 2025 г. ООО «Базис»

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 30 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 30 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) соответствует требованиям

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние соответствует требованиям, организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в

емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов
тип освещения в организации люминесцентное, энергосберегающее
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка удовлетворительное, промаркировано

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	19	19	100%	Есть везде
0	23	23	100%	
1	24	24	100%	
2	44	44	100%	
3	20	20	100%	
4	22	22	100%	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов имеется по 3 комплекта постельного белья, полотенца для рук и ног имеются в достаточном количестве, состояние удовлетворительное,
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом на 100%,
возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек (имеется / не имеется),
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий групповые комнаты,
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) 3 телевизора, 2 компьютера, 5 ноутбуков, музыкальный центр, интерактивная доска, интерактивный стол, мультимедийная установка - в удовлетворительном состоянии
техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной совмещенная (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) обеспечивается

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования исправно, в достаточном количестве,
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами контрольные термометры имеются
наличие, достаточность и исправность технологического оборудования в наличии, исправно
при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;
производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;
условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла в наличии;
обеспеченность кухонной посудой имеется, в достаточном количестве,
обеспеченность разделочным инвентарем имеется, в достаточном количестве,

маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) хорошее, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 152 комплекта, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соответствует требованиям.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети технический отчет № 85 от 24.07.2025 года;

состояние разделочных столов соответствует требованиям, состояние удовлетворительное; состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение соответствует требованиям СанПиН;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 3 шт., состояние удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды проточная горячая вода, правила мытья посуды соблюдаются,

обеспеченность посудой, ее состояние имеется достаточное количество комплектов посуды для сервировки,

котломоечная, ее оборудование нет;

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние 2 шт. удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 от 28.09.20, систематически обновляется;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется, ведется регулярно;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

дезинфекция имеется, Акт 2501238-РД от 31.07.2025 г. Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям,

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 4 шт., удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии;

хранение скоропортящихся лекарственных средств согласно требованиям СанПиН в холодильнике;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, хранится и заполняется в соответствии с требованиями

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств да,

место приготовления подсобки, тара кастрюли,

наличие горшков достаточно, утюгов 2 шт.,

наличие пылесосов для уборки 3 шт.,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, шкафы для одежды.

24. Паспорт безопасности организации от «20» апреля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27» июля 2021 года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации

соответствует нормативным требованиям.

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

основные результаты проверки и предписания нет;

требования пожарной безопасности выполняются;

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

в организации установлена система АПС и СОУЭ Гранд МАГИСТР 16;

обеспечивающая передачу сигнала «Пожар» в ПЧ 122 ФГК 38 отряд ФПС по Краснодарскому краю;

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

система передачи извещений о пожаре; обеспечивает;

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется;

Отделением вневедомственной охраны по Кущевскому району, передачу сигнала обеспечивает. Договор № 21000145/25 от 23.01.2025 г.

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает;

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает;

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена/не обеспечена;

этажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) документация в наличии

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполняются; Круглосуточная охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Анаконда». Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

«Охрана объекта муниципальной собственности, имущества и поддержания общественного порядка на территории МБДОУ д/с ОВ № 4», ООО ЧОП «Анаконда», Лицензия ЧО № 050652 № 441 от 14.01.2014 г., контракт № 4504/К от 30.05.2025 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

состояние искусственного освещения территории организации имеется, удовлетворительное;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

В МБДОУ д/с ОВ № 4 имеется телефонная связь с органами МВД и ФСБ, в также тревожная кнопка с выводом на ПЦО ОВО по Кушевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России» по Краснодарскому краю.

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, состояние удовлетворительное и несанкционированный доступ не обеспечивает;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована.

Основные недостатки не выявлены

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) нет.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году

готово

Акт составлен 8 числа апреля 2025 года

Председатель комиссии

Поступаева Елена Ивановна

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Начальник управления образованием			В.О. Богунова
Заместитель главы муниципального образования Кушевский муниципальный район Краснодарского края			М.А. Филоненко
Председатель Кушевской районной организации общероссийского профсоюза образования			О.Н. Бельчакова
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Кушевский район			А.А. Артеменко
представитель родительской общественности			П.Д. Власенко
Инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район			М.А. Костенко
Специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»			О.В. Крыжановский
Дежурный ПЦО ОВО по Кушевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю»			Д.В. Пашков
Начальник управления культуры администрации муниципального образования Кушевский район			Е.А. Рябчевская
Председатель Кушевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»			Е.Н. Тимченко
Начальник муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район			С.Н. Чернышов
Инспектор группы охраны общественного порядка, старший лейтенант полиции			О.А. Шаповал
Инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район			А.С. Шимко